


Сканер-кольцо iData RS200

iData RS200 — беспроводное сканер-кольцо для работы в движении. Лёгкий и компактный корпус обеспечивает комфорт при длительном использовании, а сенсорные кнопки делают сканирование быстрым и интуитивным.


Освобождает руки и ускоряет процессы обработки, сортировки и упаковки, повышая эффективность работы в складской логистике, рознице и e-commerce.





Сканирующий модуль
iData SR+ DS7000 PRO



Сенсор Global Shutter
Скорость сканирования 60fps




Радиус действия до 50
метров




2 сенсорные клавиши
сканирования



Вес всего 20 гр.



Bluetooth 5.3



Время работы
до 12 часов



Стандарт защиты IP65



Спецификация iData RS200



Сканирующий модуль	iData SR+ DS7000 PRO Угол обзора 44.3°(гор.), 28.4° (вер.), 51° (диаг.) Угол сканирования 60°(наклон), 45° (отклонение), 360° (поворот) Разрешающая способность ≥3.33mil Допустимая скорость движения 8 м/с Подсветка равномерная белая Прицельный луч лазерный перекрёстный
Сенсор сканера	Сенсор Global Shutter Скорость сканирования 60 fps
Дистанция считывания	3.33mil Code128 9~16 см 10mil Code128 5~44 см 10mil QR Code 6~25 см 20.83mil QR Code 4~43 см
Клавиши	По одной виртуальной кнопке с каждой стороны Ресурс нажатий более 1 миллиона раз
Беспроводная связь	Bluetooth 5.3, Поддерживает BLE (Bluetooth Low Energy) Стабильная дальность передачи до 50 м (на открытой поверхности)
Система уведомлений	Виброзвонок Двухцветный красно-зелёный LED индикатор
Питание и аккумулятор	Ёмкость 200 мАч Номинальное напряжение 3,7 В Время автономной работы более 12 часов, при сканировании каждые 5 секунд
Размеры и вес	38 мм x 28 мм x 18 мм (Д x Ш x Т) 20 гр. (без крепления на палец)
Условия эксплуатации	Температура эксплуатации от -21°C до 50°C Температура хранения от - 40°C до 70°C Влажность 5 - 95% (без конденсации) Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,5 м Защита от пыли и влаги IP65
Комплект поставки	Сканер-кольцо iData RS200 Набор креплений для пальца: XS, S, M, L и XL Однослотовый кредл для зарядки iData RS200 Кабель USB Документация

Информация о продуктах передачи данных и программном обеспечении может быть изменена без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с вашим представителем по

продаже для получения более подробной информации.



8 495 215-12-24
optposcenter.ru

